

КРАТКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ AVR



РЕШЕНИЯ КОТОРЫЕ
ВАМ НУЖНЫ
КАЧЕСТВО,
НА КОТОРОЕ
ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ

Expect... **AVR**



КОМПАНИЯ AVK



4,400+ сотрудников,
из них около 230
работает в AVK
International A/S



100+ компаний AVK
по всему миру



Оборот за 2018/2019
800 миллионов евро

AVK - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР



Компания AVK производит трубопроводную арматуру около 50 лет и на сегодняшний день является мировым лидером по производству задвижек, затворов, гидрантов и аксессуаров для водоснабжения, газоснабжения, канализации и пожарной защиты.

Широкий ассортимент продукции AVK

AVK International A/S специализируется на изготовлении задвижек, поворотных затворов с двойным эксцентриситетом, шаровых обратных клапанов, соединительных адаптеров, соединительных муфт Supra Maxi™, удлинительных штоков и разнообразных типов гидрантов и аксессуаров.

Мы пополняем наш ассортимент большим количеством продукции из более чем двадцати других заводов AVK в Европе, а также с заводов AVK по всему миру. Эти заводы специализируются на различных типах

трубопроводной арматуры, гидрантов и аксессуарах, и вместе мы можем предложить очень широкий выбор высококачественной продукции.

Мы успешно представляем свою продукцию на мировом рынке, но наше внимание также сосредоточено на национальных рынках. Наши клиенты обслуживаются региональными представителями компании AVK, которые занимаются технической поддержкой и поставкой оборудования. Мы предлагаем индивидуальные решения, соответствующие региональным техническим особенностям.

AVK работает на долгосрочную перспективу и инвестирует в партнерство с клиентами. Для взаимовыгодного и долгосрочного партнерства мы всегда предлагаем экономически обоснованные решения. Это возможно, так как продукция AVK является высококачественной и не требующей технического обслуживания.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Современная технология производства резиновых смесей

Очень важно, чтобы резиновые смеси, используемые для производства трубопроводной арматуры, гидрантов и аксессуаров имели высочайшее качество и обеспечивали надежное, герметичное уплотнение и безотказную работу даже после многолетнего использования. На нашей фабрике по производству резины AVK GUMMI A/S мы разрабатываем и производим наши собственные резиновые смеси, чтобы быть уверенными в том, что они соответствуют нашим высочайшим стандартам качества.

Конструкция клина наших задвижек и другие инновационные решения обеспечивают надежность, необходимую для защиты ваших трубопроводов, ваших ресурсов, здоровья и безопасности ваших клиентов. Это особенно важно в сфере водоснабжения, чтобы избежать загрязнений, и при подаче газа, чтобы исключить даже малейшую утечку.

AVK - это надёжный выбор, так как мы уделяем большое внимание качеству и соблюдению нормативных требований.


Более 40 лет AVK GUMMI производит резиновые смеси для воды, природного газа, здравоохранения и пищевой промышленности. Контроль производства и использование одних из самых передовых в мире смесительных установок позволяет нам предложить уникальные резиновые смеси исключительного качества и единообразия, которые одобрены по всему миру для питьевой воды, газа и других сред.

Оптимизация процессов производства способствует выполнению заказов в кратчайшие сроки

На наших заводах все изделия проходят тщательную обработку поверхности и тестируются, чтобы обеспечить максимальную долговечность и уверенность, что они смогут функционировать даже в самых

суровых рабочих условиях. Используя высокоточные технологии, мы уверены, что наша продукция предназначена для обеспечения высочайшего уровня производительности и качества. Мы полностью контролируем цепочки поставок от сырья до готовой продукции с пристальным вниманием за контролем качества, с возможностью отслеживания и опрессовкой каждой задвижки.

Основываясь на принципах LEAN, мы оптимизировали наши рабочие процессы и потоки товаров для обеспечения минимальных сроков выполнения заказа. Мы храним большой ассортимент продукции AVK на нашем складе площадью 13 000 м², который оборудован по последнему слову техники. Оборудование и складская система управления позволяют нам оптимизировать инвентаризацию и обработку готовой продукции. Всё это даёт нам возможность предложить отличные условия по доставке.



МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вода является дефицитным ресурсом

Доступ к чистой воде часто принимается за само собой разумеющееся, как свежий воздух, которым мы дышим. Но мы сталкиваемся с невидимой, но важной проблемой потери воды, также известной как недопоставка воды. Нераспределенная вода - это вода, которая была произведена и очищена, но которая потеряна где-то в водораспределительной системе без использования или оплаты, и уровень диапазона нераспределенной воды от 5% до целых 80% в некоторых областях хозяйства.

AVK предлагает широкий ассортимент надежной и долговечной трубопроводной арматуры, включая регулирующие клапаны, которые помогут уменьшить потери воды и внести свой вклад в эффективное управление водоснабжением путем поддержания определенного давления, потока или уровня, независимо от

изменений в подающей сети. Регулирование давления считается одной из наиболее выгодных и экономически эффективных мер по минимизации утечек. Это также во многом зависит от использования качественных клапанов, в которых обеспечивалась бы герметичность после многих лет эксплуатации, независимо от частоты срабатывания.

Стабильное производство

Группа компаний AVK обозначила четкие целевые мероприятия и процессы в производстве компании, касающиеся переработки отходов и рециркуляции потребляемой энергии и воды. Наши поставщики должны полностью соответствовать самым высоким стандартам компании AVK, поскольку для нас жизненно важно обеспечить устойчивость всей цепочки поставок. Поэтому мы выбираем партнеров, которые всегда стремятся соблюдать международное законодательство в сфере труда.

Участие в программах ООН

Наши решения способствуют устойчивому развитию программы ООН по обеспечению чистой водой и санитарией, за счет уменьшения количества отходов, снижения потребления электричества и выбросов CO₂, а также превращения сточных вод в доступную и чистую энергию. Конструкция наших задвижек оптимизирована не только для обеспечения длительного срока службы и 100% герметичности, но также предлагает низкий рабочий крутящий момент, что позволяет использовать экономичные электроприводы. Кроме того, мы предлагаем ножевые задвижки со специальными линейными электроприводами с очень низким энергопотреблением. Компания AVK вступила в партнерские отношения с другими ведущими датскими компаниями с целью обмена знаниями в области водных технологий и предложит совместные решения для создания совершенного мира.



AVK - ВСЕГДА ИННОВАЦИИ

Корпоративные исследования и разработки (НИОКР)

Наш департамент развития в Дании собирает идеи и предложения по новым продуктам. Также непрерывно обновляется уже выпускаемая продукция.

Мы используем FEA (анализ методом конечных элементов) для оптимизации прочности и геометрии наших деталей, а также CFD-моделирование (вычислительную гидродинамику) для проверки различных виртуальных конструкций и создания материальных прототипов,

что позволяет прогнозировать последствия в случаях, когда невозможно произвести полномасштабные испытания на реальных изделиях.

Мы проводим испытания на собственном производстве и оборудовании. Прототипы до запуска в производство подвергаются в нашей лаборатории тщательным испытаниям. Новые виды продукции до финального запуска, как правило, проходят полевые испытания в сотрудничестве с конечными потребителями.

Сертификаты качества

Система менеджмента качества AVK сертифицирована в соответствии с ISO 9001, и в 2018 году мы также получили сертификат ISO/TS 9001.

ISO/TS 29001 является отраслевым стандартом для нефтегазовой промышленности на основе ISO 9001, но с более строгими требованиями за осуществлением контроля и управлением рисками. Решаются такие вопросы, как обучение персонала, оперативный контроль за материалами и документирование полученных результатов испытаний.

Кроме того, мы сертифицированы по ISO 14001 (международный стандарт, содержащий требования к системе экологического управления), и OHSAS 18001 (международный стандарт по гигиене и безопасности труда).



НАШИ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Сертификация третьей стороной

Такие организации, как DVGW (Германия), KIWA (Нидерланды) и UL & FM (США) предлагают сертификацию выпускаемой трубопроводной арматуры. Эти сертификаты признаются и принимаются другими странами, которые не имеют своих схем сертификации.

Получая наиболее широко признанные сертификаты, мы показываем нашим клиентам, что продукция AVK всегда соответствует высочайшему качеству и стандартам надёжности.



Задачи AVK

Основа нашего бизнеса - пять лозунгов: качество, надёжность, инновации, стабильность и забота о заказчиках.

“Ехрест AVK” означает, что наши клиенты вправе ожидать от нас высочайших стандартов.

“Ехрест AVK” - это неустанное стремление к увеличению выгоды заказчика!

С целью открытия новых рыночных перспектив, мы сформулировали для себя правила, которые будем всегда выполнять:

ЕХРЕСТ - ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЕХРЕСТ - КАЧЕСТВО НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

ЕХРЕСТ - ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

ЕХРЕСТ - ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЕХРЕСТ - ГЛОБАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО

И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЕХРЕСТ - ОПЕРАТИВНОСТЬ

ЕХРЕСТ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ И

ПРОСТОТА

www.avkrussia.com





Водоснабжение

Задвижки и аксессуары, игольчатые клапаны, поворотные затворы, обратные клапаны, регулирующие клапаны, воздушные клапаны, гидранты, соединители, фитинги и т. д.



Сточные воды

Задвижки, ножевые задвижки, шаровые и поворотные обратные клапаны, поворотные затворы, воздушные клапаны, шлюзовые затворы и соединители.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Жизненно важная инфраструктура

Компания AVK начала поставлять задвижки на воду с 1969 года. В настоящее время AVK является мировым лидером, предлагающим широкий ассортимент трубопроводной арматуры, гидрантов и аксессуаров. В 70-х годах AVK получила первое разрешение DVGW на задвижки для газа, и благодаря высокому качеству, безопасности и возможности оперативного контроля, AVK остается надежным поставщиком для сектора газоснабжения по всему миру. Для очистки сточных вод мы предлагаем широкий ассортимент стандартной трубопроводной арматуры, а также индивидуальные решения.

Группа AVK входит в число крупнейших производителей пожарных гидрантов по всему миру и наш ассортимент включает одобренные UL/FM/VdS гидранты, задвижки и поворотные затворы для противопожарной защиты.

Продукция AVK обеспечивает:

- Чистую питьевую воду и экономию воды в распределительной сети
- Эффективную обработку и очистку сточных вод из домашних хозяйств и промышленности
- Безопасное распределение природного газа, позволяющее широкое использование этого экологически чистого источника энергии
- Надежное пожарное оборудование

помогает пожарным быстро и эффективно реагировать в опасных ситуациях



Газоснабжение

Задвижки и аксессуары, шаровые краны, поворотные затворы, соединители и ремонтные хомуты.



Пожаротушение

Пожарные гидранты, мониторы, задвижки, индикаторные посты, поворотные затворы, обратные клапаны и аксессуары.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Каталоги продукции

Каталоги для каждого из наших основных видов деятельности доступны для скачивания с сайта.

Здесь мы объясняем особенности и преимущества по основным группам продукции и даём подробный обзор ассортимента AVK в области водоснабжения, канализации, газоснабжения и противопожарной защиты.

Больше информации на сайте

www.avkrussia.com



КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Серия «ГОСТ»
Задвижка клиновья фланцевая с увеличенной строительной длиной по ГОСТ 3706-93
DN50-500*,
PN10/16

* DN450-500 - с проходом 400 мм.



Серия 02/60
Задвижка клиновья фланцевая с увеличенной строительной длиной по DIN F5
DN40-500
PN10/16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• заменяемое уплотнение штока
• PN25



Серия 06/30
Задвижка клиновья фланцевая с уменьшенной строительной длиной по DIN F4
DN40-400
PN10/16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• заменяемое уплотнение штока
• индикатор положения



Серия 06/30
Задвижка клиновья фланцевая с уменьшенной строительной длиной по DIN F4
DN450-1000
PN10/16
Высокопрочный чугун
Заменяемое уплотнение штока

По запросу:
• байпас DN50
• длинная по DIN F5



Серия 15/42
Задвижка клиновья фланцевая с уменьшенной строительной длиной по DIN F4 с фланцем ISO
DN40-400
PN10/16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• длинная по DIN F5
• с пневмоприводом



Серия 06/38
Задвижка клиновья фланцевая с патрубками для гравлок соединения
DN50-300
PN16
Высокопрочный чугун



Серия 01/70
Задвижка клиновья Supra Plus™ с обжимными муфтами для труб из ПЭ и НПВХ
DN40-300
PN16
Высокопрочный чугун



Серия 01/80
Задвижка клиновья с патрубками "Euro" для труб из НПВХ
DN40-400
PN16
Высокопрочный чугун



Серия 32/40
Задвижка клиновья с длинными патрубками для чугунных труб
DN80-300
PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• короткие патрубки для труб из ВЧШГ
• фланец/патрубок



Серия 33/00
Задвижка клиновья с раструбами для труб из серого чугуна
DN80-300
PN16
Высокопрочный чугун
С внутренним эмалевым покрытием!

По запросу:
• BLS® раструб
• BLS® патрубков



Серия 36/80
Задвижка клиновья с ПЭ патрубками
DN65-500

Od75-630 мм
Высокопрочный чугун
ПЭ100/PN10

По запросу:
• ПЭ100/PN16
• ПЭ патрубков/ фланец



Серия 18
Крестовина фланцевая с 4-мя задвижками
DN100-400
PN10/16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• Исполнение с 3-мя задвижками



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ И ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Серия 41/60
Клапан обратный дисковый, с упругим запирающим С хвостовиком DN50-300 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с противовесом
• с пружиной
• без хвостовика



Серия 41/36
Клапан обратный дисковый, с металлическим запирающим С противовесом DN350-600 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с хвостовиком



Серия 874
Клапан обратный с опрокидывающимся диском С рычагом и противовесом DN150-1600 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с гидравлическим тормозом



Серия 875
Клапан обратный с наклонным седлом DN200-1000 PN10/16 Высокопрочный чугун



Серия 820/00
Затвор дисковый поворотный Со сменным уплотнением Тип Wafer DN25-1000 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с различными средствами управления



Серия 820/10
Затвор дисковый поворотный Со сменным уплотнением Тип Lug DN25-600 PN10/16 Ductile iron

По запросу:
• с различными средствами управления



Серия 820/20
Затвор дисковый поворотный Со сменным уплотнением U-образного типа DN150-1600 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с различными средствами управления



Серия 75/10
Затвор дисковый поворотный С несъемным уплотнением Тип Wafer DN40-1400 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• тип Lug
• с различными средствами управления



Серия 75/20
Затвор дисковый поворотный С несъемным уплотнением Двухфланцевый короткий DN50-2000 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• длинный
• с различными средствами управления



Серия 756/100
Затвор дисковый поворотный Двухэксцентриковый С интегрированным седлом DN150-2800 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с седлом из нержавеющей стали
• с редуктором IP 68
• редуктор с выходным фланцем ISO
• PN25 на DN150-1200



Серия 756/102
Затвор дисковый поворотный Двухэксцентриковый С седлом из нержавеющей стали Редуктор с выходным фланцем ISO DN150-2800 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с интегрированным седлом
• с редуктором IP 68
• PN25 на DN150-1200



ЗАДВИЖКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Серия 03/00
Задвижка ответвительная с внутренней резьбой DN25-50 PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• внутреннее эмалевое покрытие



Серия 03/30
Задвижка ответвительная с муфтами для ПЭ труб DN20-50 PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• внутренняя/ наружная резьба



Серия 03/65
Задвижка ответвительная со сменными муфтами для ПЭ труб DN25-50 PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• со сменной муфтой для ПЭ труб/наружная резьба



Серия 03/90
Задвижка ответвительная с муфтами PRK для ПЭ труб DN20-50 PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• внутреннее эмалевое покрытие



Серия 16/05
Задвижка ответвительная с сменными муфтами для ПЭ труб DN25-50 PN16
Латунь

По запросу:
• Т-образная крышка



Серия 16/25
Задвижка ответвительная с муфтами PRK для ПЭ труб DN20-50 PN16
Латунь

По запросу:
• Т-образная крышка



Серия 36/8X
Задвижка ответвительная с ПЭ патрубками DN25-50

ПЭ100 SDR17/ PN10
Высокопрочный чугун

По запросу:
• ПЭ100 SDR11/PN16



Серия 16/50
Задвижка ответвительная с муфтами для ПЭ труб DN20-50 PN16
ПОМ (Полиоксиметилен)

По запросу:
• наружная резьба/ обжимная муфта
• Т-образная крышкат



Серия 16/59
Задвижка ответвительная с муфтами Pentomech™ DN25-50 PN16
ПОМ (Полиоксиметилен)



Серия 16/80
Задвижка ответвительная с ПЭ патрубками

DN25-50
ПЭ100 SDR11/ PN16
ПОМ (Полиоксиметилен)

По запросу:
• Т-образная крышка



Серия 16/90
Задвижка ответвительная с муфтами PRK для ПЭ труб DN20-50 ПОМ (Полиоксиметилен)

По запросу:
• муфта PRK/ наружная резьба
• Т-образная крышка



Серия 11/30
Задвижка ответвительная угловая с муфтой для ПЭ труб и наружной резьбой DN25-50 PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• с внутренней резьбой



БЕЗРЕЗЬБОВАЯ СИСТЕМА SUPA LOCK™ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Серия 103/00
Задвижка
ответвительная
Supra Lock™
патрубок/Supra
Lock™ раструб
DN32
PN16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• Supra Lock™
патрубок/муфта
PRK



Серия 103/31
Задвижка
ответвительная
угловая Supra Lock™
патрубок/муфта для
ПЭ труб
DN32
Для ПЭ труб Ø32-40
мм
PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• Supra Lock™
патрубок/Supra
Lock™ муфта



Серия 343/81
Кран шаровый Supra
Lock™ патрубок/BSP
резьба
1"-1 1/2"
DN32, PN16
Латунь

По запросу:
• Supra Lock™
патрубок/муфта
PRK
• Supra Lock™
патрубок/
резьбовой фитинг
• Т-образная крышка



Серия 100/14
Хомутковый отвод
Supra Lock™
для труб из чугуна
и стали
Ø60-223 мм
DN32
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• для ПЭ и ПВХ
труб Ø63-225 мм



Серия 100/85
Хомутковый отвод
с заслонкой Supra
Lock™
для труб из чугуна
и стали
Ø50-360 мм
DN32
Высокопрочный
чугун/
нержавеющая
сталь



Серия 107/74
Адаптер Supra
Lock™ с заслонкой
DN32
Высокопрочный
чугун



Серия 107/31
90° отвод Supra
Lock™ с муфтой
для ПЭ труб Ø32-
63 мм
DN32
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• прямой адаптер
Supra Lock™ с
муфтой для ПЭ
труб
• отвод 45°



Серия 107/36
Адаптер Supra
Lock™ с ПЭ
патрубком
Ø32-40 мм
DN32
Высокопрочный
чугун



Серия 106/01
Адаптер Supra
Lock™ с муфтой
PRK для ПЭ труб
Ø32-40 мм
DN32
Высокопрочный
чугун



Серия 106/01
Адаптер Supra
Lock™ с муфтой
для ПЭ труб
Ø32-50 мм
DN32
Латунь

По запросу:
• муфта PRK



Серия 106/02
Адаптер Supra
Lock™ с внутренней
резьбой 1"-2"
DN32
Латунь

По запросу:
• из высокопрочного
чугуна



Серия 109/10
Катушка
межфланцевая с
двумя отводами
Supra Lock™ DN80-
400
DN32
Высокопрочный
чугун



РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ВОЗДУШНЫЕ, ИГОЛЬЧАТЫЕ, ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Серия 859/000X
Клапан-регулятор давления "После себя"
DN50-600
PN10/16
Высокопрочный чугун/AISI 316



Серия 859/001X
Клапан-регулятор давления "До себя"
DN50-600
PN10/16
Высокопрочный чугун/AISI 316



Серия 872
Клапан игольчатый
DN80-1600
PN10/16/25/40
DN80-150 из нержавеющей стали
DN200-1600 из высокопрочного чугуна

По запросу:

- Различные варианты управляющих механизмов и аксессуаров



Серия 701/10
Клапан воздушный автоматический
С наружной резьбой
BSP 3/4" или 1"
DN20-25
PN16
Армированный полиамид

По запросу:

- из латуни
- из высокопрочного чугуна



Серия 701/30
Клапан воздушный кинетический
Фланцевый
DN50-300
PN16
Высокопрочный чугун



Серия 701/40
Клапан воздушный комбинированный
С наружной резьбой
BSP 3/4", 1" или 2"
PN16
Армированный полиамид



Серия 701/48
Клапан воздушный комбинированный
С внутренней резьбой
BSP 2"
PN16
Армированный полиамид

По запросу:

- из высокопрочного чугуна
- из нержавеющей стали



Серия 701/50
Клапан воздушный комбинированный
Фланцевый
DN50-300
PN16
Серый чугун/
Армированный полиамид



Серия 701/60
Клапан воздушный комбинированный
Фланцевый
DN50-300
PN16
Высокопрочный чугун



Серия 701/84
Клапан воздушный для подземной установки
DN50-100
PN16
Защитный кожух из ПВХ



Серия 851/40
Клапан воздушный комбинированный
DN50-200
Поплавок из ABS

По запросу:

- поплавок из нержавеющей стали



Серия 854
Поплавковый клапан
Поплавок из ПП

DN50-300
PN16
Высокопрочный чугун

По запросу:

- рычаг и поплавок из нерж. стали



ГИДРАНТЫ



Серия 35/72
Гидрант подземный
пожарный по ГОСТ
Р 53961- 2010
DN125
PN10
L = 700-4000 мм
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с откидной
или резьбовой
крышкой



Серия 35/31
Гидрант подземный
пожарный
С одним запорным
клапаном
DN80
PN16
L=750-1500 мм
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• седло из
нержавеющей
стали



Серия 35/85
Гидрант подземный
пожарный
С двойным
запиранием
DN80
PN16
L=750-1500 мм
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• седло из
нержавеющей
стали



Серия 29/40
Гидрант подземный
пожарный с
байонетным
соединением
DN100
PN16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• 3" stortz байонет
• 3" NOR байонет
• 4" stortz байонет



Серия 29/50
Гидрант подземный
пожарный с
байонетным
соединением
Стойк из
нержавеющей стали
Управление с
помощью шпинделя
DN100
PN16
Высокопрочный
чугун



Серия 29/78
Гидрант подземный
полнопроходный
с одним запорным
клапаном
DN80
PN16
L=750-1500 мм
Высокопрочный
чугун



Серия 84/05
Гидрант надземный
пожарный
Безаварийного типа
с дополнительным
перекрывающим
клапаном
Model P7
DN80/100
PN16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с боковым
фланцем



Серия 84/72
Гидрант надземный
пожарный
Безаварийного типа
с дополнительным
перекрывающим
клапаном
Model P7
DN80/100
PN16
Нержавеющая
сталь

По запросу:
• с боковым
фланцем




Серия 84/45
Гидрант надземный
пожарный
Безаварийного типа
с дополнительным
перекрывающим
клапаном
Модель P7
"NOSTALGIA"
DN80, PN16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с боковым
фланцем



Серия 84/91
Гидрант надземный
пожарный
Безаварийного типа
с одним запирающим
клапаном
Model N7
DN80/100
PN16
Нержавеющая сталь

По запросу:
• с двойным
запиранием
• Из высокопрочного
чугуна



Серия 84/93
Tunnel fire hydrant
Безаварийного
типа с двойным
запиранием
Model N7
DN80
PN16
Нержавеющая
сталь



Серия 09/30
Гидрант пожарный
надземный
Навинчивающийся,
тип "B"
DN80
PN10
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с ручным или
автоматическим
дренажом
• корпус из
алюминия



КЛИНОВЫЕ, ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



Серия 06/80
Задвижка клиновья фланцевая
Длинная по DIN F4
DN40-600, 800
PN10/16
Покрывтие клина
NBR
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• шток из AISI 316
• длинная по DIN F5



Серия 06/35
Задвижка клиновья фланцевая с индикатором положения
Короткая по DIN F4
DN50-400, PN10/16
Покрывтие клина EPDM
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• покывтие клина NBR
• длинная по DIN F5



Серия 15/42
Задвижка клиновья фланцевая под электропривод
Короткая по DIN F4
DN40-400
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• длинная по DIN F5
• гидропривод/
пневопривод
• покывтие клина NBR



Серия 715
Задвижка клиновья фланцевая с гидроприводом
Короткая по DIN F4
DN65-300, PN10/16
Покывтие клина NBR
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• комплект электромагнитных клапанов и бесконтактных выключателей



Серия 06/89
Задвижка клиновья фланцевая с выдвнжным штоком
Короткая по DIN F4
DN50-400
PN10/16
Высокопрочный
чугун



Серия 16/54
Задвижка ответвительная с муфтами для ПЭ труб
DN25-50
PN16
ПОМ
(Полиоксиметилен)

По запросу:
• из высокопрочного чугуна



Серия 820/00
Затвор дисковый поворотный
Со сменным уплотнением
Тип Wafer
DN25-1000
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с различными средствами управления



Серия 820/10
Затвор дисковый поворотный
Со сменным уплотнением
Тип Lug
DN25-600
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• U-образного типа
• с различными средствами управления



Серия 75/11
Затвор дисковый поворотный с несъемным уплотнением
Тип Wafer
DN40-1400
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с различными средствами управления



Серия 75/31
Затвор дисковый поворотный
С несъемным уплотнением
Тип Semi lug
DN50-300
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• тип Lug



Серия 75/20
Затвор дисковый поворотный
С несъемным уплотнением
Двухфланцевый короткий
DN50-2000
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• длинный
• с различными средствами управления



Серия 702/20
Задвижка шиберная с маховиком и выдвнжным штоком
DN50-1200
PN10
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• с маховиком и невыдвнжным штоком
• с электро или пневоприводом
• с рычагом



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ, ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ И ЩИТОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



Серия 41/61
Клапан обратный поворотный
Без хвостовика
С эластичным запирающим
DN50-300
PN10/16
Высокопрочный чугун



Серия 41/60
Клапан обратный поворотный
С хвостовиком
С эластичным запирающим
DN50-300
PN10/16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• с противовесом
• с пружиной



Серия 41/36
Клапан обратный поворотный
Без хвостовика
С металлическим запирающим
DN350-600
PN10/16
Высопрочный чугун

По запросу:
• с хвостовиком



Серия 53/35
Клапан обратный шаровый
Фланцевый
DN50-600
PN10
Высокопрочный чугун

По запросу:
• из нержавеющей стали DN80, 100, 150



Серия 53/30
Клапан обратный шаровый
Резьбовой
DN32-50
PN10
Высокопрочный чугун

По запросу:
• из нержавеющей стали DN32-80



Серия 701/33
Клапан воздушный кинетический
DN80-100
PN16
Сталь



Серия 701/76
Клапан воздушный комбинированный
DN50-200
PN16
Нержавеющая сталь

По запросу:
• из стали



Серия 701/75
Клапан воздушный комбинированный
DN50-200
PN10
Армированный полиамид

По запросу:
• PN16



Серия 701/78
Клапан воздушный комбинированный
DN80-100
PN16
Сталь



Серия 701/79
Подземный воздушный клапан
DN50-100
PN10
Наружный корпус из полипропилена



Серия 772/61
Затвор щитовой для настенного монтажа
Двунаправленный до 1200 x 1200 мм
включительно
С невидящим штоком
Нержавеющая сталь AISI 304
200 x 200 мм - 2000 x 2000 мм

По запросу:
• выдвигной шток
• AISI 316



Серия 772/7172
Затвор щитовой для монтажа в канале
Однонаправленный до 1000 x 1000 мм
включительно
С невидящим штоком
Нержавеющая сталь AISI 304
200 x 200 мм - 2000 x 2000 мм

По запросу:
• выдвигной шток
• AISI 316



ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДЛЯ ГАЗА



Серия 36/90
Задвижка клиновая с ПЭ патрубками DN65-400 ПЭ100/PN10 SDR 11 Высокопрочный чугун

По запросу:
• ПЭ100/PN10/4
• фланец/ПЭ патрубков
• верхний фланец ISO
• наружное покрытие PUR



Серия 46/64
Задвижка клиновая с короткими патрубками DN50-300 PN16 GP240GH

По запросу:
• Наружное покрытие PUR



Серия 46/70
Задвижка клиновая с длинными патрубками DN50-600 PN16 GP240GH Наружное покрытие PUR

По запросу:
• наружное эпоксидное покрытие
• верхний фланец ISO



Серия 46/80
Задвижка клиновая с длинными патрубками и двумя отводами для продувки DN80-600 PN16 GP240GH Наружное покрытие PUR



Серия 46/90
Задвижка клиновая с патрубками ПЭ/сталь DN50-300

PN10
GP240GH

По запросу:
• наружное покрытие PUR



Серия 02/70
Задвижка клиновая фланцевая с увеличенной строительной по DIN F5 DN40-500 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с индикатором положения



Серия 06/70
Задвижка клиновая фланцевая с уменьшенной строительной длиной по DIN F4 DN40-600 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• с индикатором положения



Серия 15/78
Задвижка клиновая фланцевая с верхним ISO фланцем DN50-400 PN10/16 Высокопрочный чугун Наружное покрытие PUR

По запросу:
• с наружным эпоксидным покрытием



Серия 36/9X
Задвижка ответвительная с ПЭ патрубками

DN25-50
ПЭ100/PN10 или PN4

По запросу:
• Наружное покрытие PUR



Серия 03/25
Задвижка ответвительная с внутренней резьбой DN25-50 PN4 Высокопрочный чугун Наружное эпоксидное покрытие



Серия 85/30
Шаровый кран с патрубками DN25/Ø20 мм - DN150/Ø180 мм PN10 ПЭ100

По запросу:
• с рычагом



Серия 75/11
Затвор дисковый поворотный с несъемным уплотнением DN50-600 PN10/16 Высокопрочный чугун

По запросу:
• тип Semilug
• тип Lug
• двухфланцевый



ГИДРАНТЫ И ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ



Серия 27/00
Гидрант пожарный с сухим стволом "Современного типа"
Высота подземной части: 305-2438 мм
17,2 bar/250 PSI
Высокопрочный чугун
Внесен в перечень UL/FM
Сертифицирован FM

По запросу:
• с фланцем DN100-150
• с ПЭ патрубком



Серия 24/90
Гидрант пожарный с мокрым стволом
200 PSI
Присоединения 2 x 2½" + 1 x 4/4½"
Высокопрочный чугун
Внесен в перечень UL/FM

По запросу:
• присоединения 1 x 2½" + 1 x 4/4½"
• присоединения 2 x 2½" + 1 x 4/4½"



Серия 06/35
Задвижка клиновья фланцевая с индикатором положения
DN50-400
PN10/16
Высокопрочный чугун
Сертификат VdS (только для DN50-200)



Серия 06/37
Задвижка клиновья с патрубками для гравлок соединения и индикатором положения
DN50-300
PN16
Высокопрочный чугун
Сертификат VdS (только для DN50-200)



Серия 45/59
Задвижка клиновья фланцевая с пьедесталом под колонный индикатор
DN50-300: 17,2 bar/250 PSI
DN350-400: 13,7 bar/200 PSI
Высокопрочный чугун
Внесена в перечень UL/ULC
Сертифицирована FM

По запросу:
• с ПЭ патрубками



Серия 145/46-45/56
Задвижка клиновья фланцевая с выдвигаемым штоком
DN50-300: 17,2 bar/250 PSI
DN350-400: 13,7 bar/200 PSI
Высокопрочный чугун
Внесена в перечень UL/ULC
Сертифицирована FM

По запросу:
• с патрубками для гравлок соед.



Серия 145/50-45/59
Фланцевая задвижка по AWWA C509
DN50-300: 17,2 bar/250 PSI
DN350-400: 13,7 bar/200 PSI
Высокопрочный чугун
Внесена в перечень UL/ULC
Сертифицирована FM



Серия 75/20
Затвор дисковый поворотный с несъемным уплотнением
Двухфланцевый короткий
DN50-300
PN10/16
Высокопрочный чугун
Сертифицирован FM

По запросу:
• тип Wafer
• тип Semilug
• тип Lug



Серия 815
Затвор дисковый поворотный с вулканизированным диском и патрубками для гравлок соединения
Соответствует AWWA C606
DN65-200
24,1 bar/300 PSI
Высокопрочный чугун
Внесен в перечень UL/ULC
Сертифицирован FM



Серия 34/00
Колонный индикатор, телескопический
Для задвижек DN100-400
Высота подземной части: 505-2210 мм
Высокопрочный чугун
Внесен в перечень UL/ULC
Сертифицирован FM



Серия 34/80
Колонный индикатор для настенного монтажа
Для задвижек DN100-400
Высота: 250-1250 мм
Высокопрочный чугун
Внесен в перечень UL/ULC
Сертифицирован FM



Серия 5190/10
Клапан обратный поворотный с пружиной
С патрубками для гравлок соединения в соответствии с AWWA C606
DN50-200
24,1 bar/350 PSI

По запросу:
• фланцевый



SUPA MAXI™, SUPA PLUS™ И SUPA® МУФТЫ И АДАПТЕРЫ



Серия 631/00
Муфта Supra Maxi™
фиксирующего
типа
DN50-600
PN16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• для газа PN10



Серия 632/00
Муфта Supra Maxi™
фиксирующего
типа, переходная
DN40-300
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• для газа PN10



Серия 633/00
Адаптер фланцевый
Supra Maxi™
фиксирующего типа
DN40-600
PN10/16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• для газа PN10



Серия 634/00
Заглушка
Supra Maxi™
фиксирующего
типа
DN50-400
PN16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• для газа PN10



Серия 635/00
Муфта Supra Maxi™
фиксирующего
типа с ПЭ
патрубком
DN50-300
PN10 or 16
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• для газа PN10



Серия 621/10
Муфта Supra Plus™
фиксирующего
типа, для ПЭ и ПВХ
труб
DN32-300
PN16
Высокопрочный
чугун



Серия 623/10
Адаптер
фланцевый
Supra Plus™
фиксирующего
типа, для ПЭ и ПВХ
труб
DN40-300
PN10/16
Высокопрочный
чугун



Серия 624/10
Заглушка
Supra Plus™
фиксирующего
типа, для ПЭ и ПВХ
труб
DN40-300
PN16
Высокопрочный
чугун



Серия 601
Муфта Supra®
универсальная
DN40-400
PN16
Высокопрочный
чугун



Серия 602
Муфта Supra®
универсальная,
переходная
DN40-400
PN10/16
Высокопрочный
чугун



Серия 603
Адаптер
фланцевый Supra®
универсальный
DN40-400
PN10/16
Высокопрочный
чугун



ФЛАНЦЫ ОБЖИМНЫЕ, ВСТАВКИ ДЕМОНТАЖНЫЕ, МУФТЫ И ХОМУТОВЫЕ ОТВОДЫ



Серия 05
Фланец обжимной
для ПЭ и ПВХ труб
PN10/16
Высокопрочный чугун

По запросу:
• для чугунных труб
• для стальных труб



Серия 05/08
Втулка опорная
для ПЭ труб
DN50-600
PN6.3, 10, 12.5
or 16
Нержавеющая
сталь



Серия 258
Муфта обжимная
для труб из
асбестоцемента,
чугуна и стали
Сталь
DN350-2000
PN8 to 25

По запросу:
• переходная
• фланцевый
адаптер



Серия 745/01
Соединитель
Perisco®
фиксирующего
типа, для
всех видов
металлических
труб
Нержавеющая
сталь AISI 316
Уплотнение из
NBR или EPDM
DN15-400



Серия 745/20
Соединитель
Perisco®
нефиксирующего
типа для всех
видов труб
Нержавеющая
сталь AISI 316
Уплотнение из
NBR или EPDM
DN15-600



Серия 265
Вставка
демонтажная
двухфланцевая
DN350-1200
PN10/16/25

По запросу:
• трехфланцевая



Серия 873
Вставка
демонтажная
трехфланцевая
Высокопрочный
чугун
DN40-2600
PN10/16/25



Серия 10/00
Хомутковый отвод
для ПЭ и ПВХ труб
DN50-300
Высокопрочный
чугун
Нижняя секция
из нержавеющей
стали с DN250
включительно

По запросу:
• для чугунных и
стальных труб



Серия 730
Хомутковый отвод с
заслонкой
для труб из чугуна
и стали
DN50-300
Высокопрочный
чугун/сталь

По запросу:
• без заслонки



Серия 727/10
Хомутковый отвод с
заслонкой
для ПЭ и ПВХ труб
DN80-200



Серия 727/09
Хомутковый отвод
SWIC для врезки
под давлением
С интегрированным
сверлом для ПЭ и
ПВХ труб
DN50-200

По запросу:
• с интегрированным
сверлом для
стальных труб



Серия 6731
Хомутковый отвод
фланцевый
с заслонкой
для чугунных,
стальных, ПЭ и
ПВХ труб
Высокопрочный
чугун

По запросу:
• Компактного
типа



АКСЕССУАРЫ



Серия 04
Ковер уличный
Серый чугун



Серия 80
Ковер уличный
"Classic"
Нерегулируемый
Композитный
Армированный
корпус



Серия 80
Ковер уличный
"Classic"
Регулируемый
Композитный
Армированный
корпус



Серия 80
Ковер уличный
"Futura"
Нерегулируемый
Композитный
Армированный
корпус



Серия 04/007
Ковер уличный
плавающего типа
Корпус из ПЭ
Крышка из
высокопрочного
чугуна



Серия 04/008
Ковер уличный
плавающего типа
Высокопрочный
чугун

- По запросу:
- квадратная или круглая крышка
 - крышка из чугуна или пластика
 - для задвижек, задвижек малых диаметров и гидрантов

- По запросу:
- круглый - черный
 - круглый - синий
 - квадратный - черный
 - квадратный - синий

- По запросу:
- квадратная или круглая опорная плита
 - квадратная или круглая крышка



Серия 04
Шпindelь
удлинительный
для
ответвительных
задвижек
DN25-50



Серия 04
Шпindelь
удлинительный для
задвижек
DN40-600

- По запросу:
- телескопический или фиксированной длины
 - телескопический для затворов поворотных двухэксцентриковых



Серия 04
Переходники для
Т-образного ключа
Для задвижек и
ответвительных
задвижек
DN25-600

- По запросу:
- телескопический или фиксированной длины



Серия 08
Маховик для
задвижек
DN50-600
Серый чугун

- По запросу:
- для затворов поворотных двухэксцентриковых



Серия 756/5
Адаптеры для
присоединения
телескопических
шпindelей к
редукторам.
DN300-600
Высокопрочный
чугун



Серия 910
Y-образный фильтр
DN50-300
Высокопрочный
чугун



МУФТЫ РЕМОНТНЫЕ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И УЛИЧНЫЕ КОЛОНКИ



Серия 748/01
Муфта ремонтная
односоставная
Нержавеющая
сталь AISI 304 или
AISI 316
Резиновая
прокладка из NBR
или EPDM



Серия 748/02
Муфта ремонтная
двухсоставная
Нержавеющая
сталь AISI 304 или
AISI 316
Резиновая
прокладка из NBR
или EPDM



Серия 748/03
Муфта ремонтная
трехсоставная
Нержавеющая
сталь AISI 304 или
AISI 316
Резиновая
прокладка из NBR
или EPDM



Серия 8001
Муфта ремонтная
для герметизации
соединений Hydro
Stop
Универсальная
DN250-2000
PN16
Сталь

По запросу:
• Муфта ремонтная
обжимная для
труб



Серия 8002
Муфта ремонтная
обжимная Hydro
Fast
Специальная
DN250-2000
PN16
Сталь

По запросу:
• Муфта ремонтная
обжимная для
труб
• Муфта ремонтная
для труб DN80-
250 Hydro Smart



Серия 712
Колено фланцевое
Высокопрочный
чугун
11.25°, 22.5°, 30°,
45°, 90°



Серия 712
Крестовина
фланцевая
Высокопрочный
чугун
DN80-600
PN10/16



Серия 712
Катушка
фланцевая
Высокопрочный
чугун
DN50-600
L=100, 150, 200,
250, 300, 400, 500,
600, 700, 800,
900мм
PN10/16



Серия 712
Фланец переходной
Высокопрочный
чугун
DN100-300
PN10/16



Серия 712
Фланец глухой
Высокопрочный
чугун
DN40-600
PN10/16



Серия 712
Колено фланцевое
с подставкой
Высокопрочный
чугун
DN80-250
PN10/16



Серия 78/7510
Колонка уличная
"VICTORIA"
Морозостойкая
DN40
Серый чугун

По запросу:
• С выходом для
подключения
пожарного рукава



AVK International A/S

Bizonvej 1
Skovby
8464 Galten
Denmark

Tel.: +45 8754 2100
sales@avk.dk
www.avkvalves.eu
www.avkaurasia.com

2021-01-19
Copyright©AVK Group A/S 2021

